



index

intro	03
ryby	05

Sezonowanie ryb

Sezonowanie ryb to innowacyjna technika, nowy sposób pojmowania ich spożycia, mający na celu koncentrację aromatów, miękkość mięsa i wydobywanie wysokiej jakości surowca.



FISHTouch

Intuicyjny i łatwy w użytkowaniu sterownik elektroniczny wyposażony w ekran dotykowy z zaawansowanymi funkcjami: temperatura, wilgotność, prędkość wentylatorów, czas trwania fazy.


W standardzie moduł Wi-Fi do zdalnego sterowania oraz monitoringu parametrów pracy.

Obowiązkowy zapis parametrów i alarmów według HACCP.


Całość dopełnia sterowanie lampą UVC – manualne lub poprzez czasową aktywację.




zalety




-2°/+10°C
Zakres temperatur pracy




Lampa LED UVC w standardzie



40% ÷ 90%
Regulacja wilgotności
Bez podłączenia świeżej wody



Regulacja prędkości wentylatorów



Wersja GREEN na czynnik chłodniczy R290
Propan



WYMIARY

1 drzwi mod. 400: L 600 x P 600 x H 1935 mm

1 drzwi mod. 700: L 750 x P 850 x H 2080 mm

2 drzwi mod. 1500: L 1500 x P 850 x H 2080 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

mod. 400: N° 2 półki druciane ze stali nierdzewnej 460x470
N° 1 belka z 2 hakami

mod. 700: N° 3 półki druciane ze stali nierdzewnej 530x650
N° 1 belka z 2 hakami

mod. 1500: N° 6 półek drucianych ze stali nierdzewnej 530x650
N° 2 belki z 4 hakami





Wykończenia


glass 700 - 1500

Obudowa AISI 304 S/S z wykończeniem Scotch Brite.

Wnętrze AISI 304 S/S.

Drzwi szklane z anodowanymi na czarno profilami i potrójnym szkleniem.

Pozostałe elementy (zewnątrzna część panela tylnego, podstawy, zasobnik techniczny) cynkowane ogniowo.




vip 700 - 1500

Obudowa AISI 304 S/S z wykończeniem Scotch Brite.

Wnętrze AISI 304 S/S.

Drzwi szklane z ramą ze stali nierdzewnej S/S.

Pozostałe elementy (zewnątrzna część panela tylnego, podstawy, zasobnik techniczny) cynkowane ogniowo.



black 700 - 1500

Obudowa z plastyfikowanej na czarno stali.

Wnętrze AISI 304 S/S.

Drzwi szklane.

Pozostałe elementy (zewnątrzna część panela tylnego, podstawy, zasobnik techniczny) cynkowane ogniowo.




black glass 400

Obudowa z plastyfikowanej na czarno stali.

Wnętrze AISI 304 S/S.

Drzwi szklane z anodowanymi na czarno profilami i potrójnym szkleniem.

Pozostałe elementy (zewnątrzna część panela tylnego, podstawy, zasobnik techniczny) cynkowane ogniowo.



Zobacz co jeszcze mamy w ofercie

www.italfrost.pl

Zapraszamy do kontaktu:

+ 48 798-531-171 / +48 798-531-731

+ 48 33 841-11-29 / +48 33 841-11-50

lub napisz do nas:

biuro@italfrost.pl

ITAFLFROST Sp. z o.o.

Ul. Chemików 1 B81

32-600 Oświęcim

Meatico by Everlasting

info@meatico.it

meatico.it

Everlasting s.r.l.

Strada Nazionale Cisa km. 161

46029 Suzzara, Mantova — Italy

T +39 0376 521 800

everlasting@everlasting.it

everlasting.it

